


日車 UC1650型

寸法図









| | |
|---------------|---------|
| 最大積載量 (t) | 1 6 5 |
| 最高速度 (km/h) | 8 |
| 最少回転半径 (m) | 5 . 5 |
| 最大けん引力 (t) | 4 5 . 6 |

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| エンジン形式 | K H D B F 1 2 L 5 1 3 |
| エンジン出力 (kw/RPM) | 2 8 4 / 2 0 0 0 |
| 駆動方式 | 静油圧駆動式 HYDRAUSTATIC |
| 軸配置 | 8 8 8 - H H H |
| タイヤサイズ×本数 | 8 . 2 5 R 1 5 - 1 8 P R × 4 8 |

日車 UC1650型 / UD1750型

標準編成表

| | |
|--|--|
| <p>編成 0 1 積載能力 : 1 6 5 t</p> |  |
| <p>編成 0 2 積載能力 : 3 4 0 t</p> |  |
| <p>編成 0 3 積載能力 : 3 3 0 t</p> |  |
| <p>編成 0 4 積載能力 : 3 4 0 t</p> |  |
| <p>編成 0 5 積載能力 : 3 3 0 t</p> |  |
| <p>編成 0 6 積載能力 : 3 3 0 t L = 3 3 8 0 L = 5 8 0 0</p> |  |







その他のオプション編成については、お問い合わせください。

縮尺 1 / 400 (単位 : mm)

[次頁へつづく](#)

日車 UC1650型 / UD1750型

標準編成表

| | |
|--|--|
| <p>編成 0 7 積載能力 : 5 1 5 t</p> |  |
| <p>編成 0 8 積載能力 : 5 0 5 t</p> |  |
| <p>編成 0 9 積載能力 : 6 8 0 t</p> |  |
| <p>編成 1 0 積載能力 : 6 8 0 t L = 3 3 8 0 L = 4 1 0 0 L = 5 8 5 0</p> |  |
| <p>編成 1 1 積載能力 : 6 8 0 t</p> |  |
| <p>編成 1 2 積載能力 : 5 0 5 t</p> |  |

その他のオプション編成については、お問い合わせください。

縮尺 1 / 400 (単位 : mm)